

## PRÉGYLYS 15 PTR

Enduit Joints poudre à Prise Très Rapide (PTR).  
Idéal pour petits chantiers et fins de chantier.

### BÉNÉFICE PRODUIT

- Redoublement du joint dans la 1/2 journée
- Utilisable pour de petits rebouchages (<5 mm)



### APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

### CARACTÉRISTIQUES

Type de Gâchage	Rapport de mélange	Couleur	Type d'application	Temps de prise	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Temps de stockage	Consommation	Rendement indicatif	Réaction au feu
Manuel Mécanique	12 L / 25 kg	Blanc	Manuelle	Très rapide	45 min à 1h30	7 jours Conformément au DTU 25.41	9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel	330 g/m <sup>2</sup>	25 kg = 75 m <sup>2</sup>	A1