

## PLAFOND PRÉGYMÉTAL AUTOPORTANT SUR MONTANTS - 2 BA15 FLAM - REI60 - M70-35 - PLAFOND ACOUSTIQUE DE 16 DAN/M<sup>2</sup> - LAINE DE VERRE

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Type d'isolant	Références
2 Prégylam BA15	M70-35	Laine de verre - 200 mm	DTU 25-41

Plénum	Résistance au feu	Référence PV feu
16 cm	REI 60 min	EFFECTIS EFR-17-000920 + Ext.17-2 et Ext.17-3

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Entraxe suspentes	Pression au vent
accolés	50 cm	2,3 m	10 daN/m <sup>2</sup>