



## CLIPSTAR

Nouvel appui intermédiaire

+ RAPIDE

+ FACILE

+ PRATIQUE

ACCESSOIRE POUR CONTRE-CLOISON SUR  
OSSATURE MÉTALLIQUE - MONTAGE TRADITIONNEL



# CLIPSTAR

**+ RAPIDE** **+ FACILE** **+ PRATIQUE**

LE NOUVEL APPUI INTERMÉDIAIRE POUR LA RÉALISATION DE CONTRE-CLOISONS



RÉDUCTION DES  
PONTS THERMIQUES



## POSE ET RETRAIT RAPIDES

L'appui se clipse et se déclipse pour un repositionnement facile. Un gain de temps de mise en œuvre.



## PASSAGE AISÉ SUR LES VIS

Le coulissage facile de l'appui dans la fourrure permet de le repositionner sans être bloqué par l'épaisseur de la tête de vis.



## PERFORATION FACILE

L'embout pointu de l'appui **CLIPSTAR** permet une perforation de l'isolant simple et propre.



## RÉGLAGE OPTIMAL


La large rosace de l'appui **CLIPSTAR** permet un réglage optimal une fois la fourrure positionnée et permet aussi le maintien de l'isolant.

BOÎTE EN COULEUR  
IDÉALE POUR LE LIBRE SERVICE

CHOIX DE L'APPUI	CONDITIONNEMENT	LAINES
Appui ClipStar 100	Boîte de 50 pièces	de 75 à 100 mm
Appui ClipStar 120		de 100 à 120 mm
Appui ClipStar 140		de 120 à 140 mm
Appui ClipStar 180		de 45 à 180 mm
Œillet adhésif		Tous produits



## DES PERFORMANCES CONFORMES AU DTU 25-41



**Résistance à la traction**  
Rupture supérieure à 75 daN



**Résistance aux chocs**  
Conforme au DTU 25-41 en logement : 60 joules

### > QUANTITATIF MOYEN AU m<sup>2</sup> DE CONTRE-CLOISON

Établi sur la base d'une hauteur sous plafond de 2,50 m avec fourrure horizontale sur la structure, vides non déduits. Coefficient de perte 5%.

PRODUITS	QUANTITÉS			
	Parements simples		Parements doubles	
	FOURRURES			
	⌘ 90 cm	⌘ 60 cm	⌘ 90 cm	⌘ 60 cm
Plaque <b>PRÉGY</b>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>
Rail contre-cloison <b>PRÉGYMÉTAL</b>	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Fourrure <b>PRÉGYMÉTAL S47</b>	1,90 m	2,70 m	1,90 m	2,70 m
Appui <b>CLIPSTAR</b>	0,7 u	1 u	0,7 u	1 u
Vis <b>PRÉGY</b> 1 <sup>er</sup> parement TF 212 x 25 (BA13) ou TF 212 x 35 (BA15 - BA18 - BA18 S)	10 u	12 u	3 u	3 u
Vis <b>PRÉGY</b> 2 <sup>e</sup> parement - TF 212 x 45 (BA13 - BA15) ou TF 212 x 55 (BA18 - BA18 S)	-	-	10 u	12 u
Enduit pour joint <b>PRÉGY</b> - en poudre - ou prêt à l'emploi	0,45 kg 0,60 kg	0,35 kg 0,50 kg	0,45 kg 0,60 kg	0,35 kg 0,50 kg
Bande pour joints <b>PRÉGY</b>	1,75 m	1,5 m	1,75 m	1,5 m
<b>PRÉGYCOLLE 120</b>	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Isolant (option)	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>

## UN SYSTÈME COMPLET GARANTI

Pour la réalisation de système de contre-cloison en maison individuelle



**SYSTÈME  
SINIAT  
QUALITÉ  
GARANTIE**



Plaque de plâtre SINIAT



Appui CLIPSTAR



Fourrure PRÉGYMÉTAL S47

Club  
PRO  
siniat



Recommandé par les  
**EXPERTS PLAQUISTES SINIAT**



## DANS LE NEUF AVEC APPUI 100

> Pose des appuis : clipsage facile dans la fourrure tous les 60 cm



> Pose et perçage propre de la laine



> Vissage de la rosace sur la tige de l'appui




> Clipsage de la rosace dans la fourrure  
> Réglage final pour une planéité optimale  
> Vissage de la plaque de plâtre tous les 30 cm

## EN RÉNOVATION AVEC L'APPUI 180 - SECTIONNABLE

> Repérage de la longueur d'appui souhaitée



> Pose et entaille de la tige - Après perforation de l'isolant, casse de la tige



- > Vissage de la rosace sur la tige de l'appui
- > Positionnement de la fourrure
- > Clipsage de la rosace dans la fourrure

Dans le cas de murs irréguliers, où la pose de fourrure support n'est pas possible, l'appui ClipStar peut être vissé directement sur le support.

## POSE AVEC LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

> Pose et perçage de la membrane



- > Retrait du papier protecteur de l'œillet
- > Collage de l'œillet sur la membrane
- > Pose de la rosace et clipsage de la fourrure
- > Réglage final avant vissage des plaques de plâtre



Conseil **Pro**

**0 825 000 013** Service 0,09 € / min  
+ prix appel

[conseilpro@siniat.com](mailto:conseilpro@siniat.com)

**SINIAT S.A.**  
500, RUE MARCEL DEMONQUE  
PÔLE AGROPARC  
84915 AVIGNON CEDEX 9

[www.siniat.fr](http://www.siniat.fr)

C'EST  
SIGNÉ  
SINIAT!